

DATOVÁ
CENTRA

POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL

CEMENTÁRENSKÁ
CENTRA

TERCIÁRNÍ
SEKTOR

OBNOVITELNÉ
ENERGIE

OBCHODNÍ
BUDOVY

SOLÁRNÍ
PARKY



DRÁTĚNÉ ŽLABY
s integrovanou
spojkou pro
VŠEOBECNÉ
POUŽITÍ

3E Basor
CABLE TRAY SPECIALIST



DATOVÝ LIST BASORFIL BFR - BF2R

Model BFR (Šířka x Výška):

100x35; 150x35; 200x35; 200x65; 300x35; 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65;
500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105; 200x150; 300x150; 400x150;
500x150; 600x150.

Model BF2R (Šířka x Výška):

60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65
600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.


Povrchová úprava: EZ, ŽZ, i304, i316

Charakteristika drátěného žlabu:

- Žlaby jsou vyráběny z ocelového drátu
- Systém s elektrickou kontinuitou
- Součást elektrického vodiče
- Nevznětlivý
- Maximální teplota 150 °C
- Minimální teplota -50 °C
- S kovovým povrchem, odolnost proti korozi:
- Povrchová úprava elektrolytické zinkování (EZ): třída 3
- Povrchová úprava žárové pozinkování (ŽZ): třída 7
- Nerezová ocel 304 (i304): třída 9C
- Nerezová ocel 316 (i316): třída 9D
- Odolnost proti nárazu: 20J
- Vyhovuje směrnici RoHS, 2011/65 / EU
- Široká nabídka příslušenství pro instalaci




Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537



Kapacita výplně:

- Sestavení:

Modely BFR: S rychlou spojkou UFBR na obou stranách nebo CGBF od velikosti 300 přidejte jeden nebo dva CGBF do středu základny.

Modely BF2R: Nepotřebují další prvky pro spojení, mají integrovanou rychlospojku.

- Instalace:

Není povoleno instalovat pod jinými typy potrubí, jako je voda, pára nebo plyn.

- Větrání a manipulace:

Pro optimální větrání se doporučuje oddělení od stěny 20 mm. Pro lepší manipulaci se doporučuje instalovat žlaby s minimální vzdáleností 250 mm mezi nimi.


- Instalace spojů:

Spojky se doporučují instalovat ve vzdálenosti mezi L / 4 a L / 5 vzdálenost mezi podpěrami.

POPIS BF2R	POPIS BFR	Ø	Vnitřní využitelný průřez cm ²	Max. přípustná zátěž pro podpěry 1,5m
-	BFR 100X35	4	23	18
-	BFR 150X35	4	36	18
-	BFR 200X35	4	50	18
-	BFR 300X35	4	77	18
BF2R 60X65	BFR 60X65	4	25	15
BF2R 100X65	BFR 100X65	4	51	30
BF2R 150X65	BFR 150X65	4	81	30
BF2R 200X65	BFR 200X65	4	111	35
BF2R 300X65	BFR 300X65	4,3	170	40
BF2R 400X65	BFR 400X65	4,3	228	50
BF2R 500X65	BFR 500X65	4,6	286	60
BF2R 600X65	BFR 600X65	4,6	345	65
BF2R 100X105	BFR 100X105	4	81	46
BF2R 150X105	BFR 150X105	4	134	46
BF2R 200X105	BFR 200X105	4	186	55
BF2R 300X105	BFR 300X105	4,3	291	60
BF2R 400X105	BFR 400X105	4,6	396	90
BF2R 500X105	BFR 500X105	4,6	501	95
BF2R 600X105	BFR 600X105	4,6	606	105



ŽLAB BFR / H35



3m (10ft)				
	EZ	ŽZ	i304	i316
BFR 100X35	2/3616	2/0286	2/0303	2/7415
BFR 150X35	2/3617	2/0287	2/0304	2/7416
BFR 200X35	2/3618	2/0288	2/0305	2/7417
BFR 300X35	2/3619	2/0289	2/0306	2/7418



ŽLAB BFR / H65



3m (10ft)			
	ŽZ	i304	i316
BFR 60X65	2/0290	2/0307	2/7419
BFR 100X65	2/0291	2/0308	2/7420
BFR 150X65	2/0292	2/0309	2/7421
BFR 200X65	2/0293	2/0310	2/7422
BFR 300X65	2/0294	2/0311	2/7423
BFR 400X65	2/0295	2/0312	2/7424
BFR 500X65	2/0296	2/0313	2/7425
BFR 600X65	2/0297	2/0314	2/7426




ŽLAB BF2R / H65



3m (10ft)		
	EZ	EZ1000
BF2R 60X65	2/7389	2/17354
BF2R 100X65	2/7248	2/17355
BF2R 150X65	2/7249	2/17356
BF2R 200X65	2/7250	2/17357
BF2R 300X65	2/7251	2/17358
BF2R 400X65	2/7394	2/17359
BF2R 500X65	2/7395	2/17361
BF2R 600X65	2/7396	2/17362



ŽLAB BFR / H105



3m (10ft)			
	ŽZ	i304	i316
BFR 200X105	2/0298	2/0315	2/7427
BFR 300X105	2/0299	2/0316	2/7428
BFR 400X105	2/0300	2/0317	2/7429
BFR 500X105	2/0301	2/0318	2/7430
BFR 600X105	2/0302	2/0319	2/7431



ŽLAB BF2R / H105



3m (10ft)		
	EZ	EZ1000
BF2R 200X105	2/7397	2/17365
BF2R 300X105	2/7398	2/17366
BF2R 400X105	2/7399	2/17367
BF2R 450X105	2/9990	2/17368
BF2R 500X105	2/7400	2/17369
BF2R 600X105	2/7401	2/17370




ŽLAB BFR / H150



3m (10ft)		
	EZ	ŽZ
BFR 200X150	2/9549	2/9554
BFR 300X150	2/9550	2/9555
BFR 400X150	2/9551	2/9556
BFR 500X150	2/9552	2/9557
BFR 600X150	2/9553	2/9558



ŽLAB BFR / BF2R V BARVĚ



VÝKO BFR / BF2R H65



3m (10ft)	PG	ŽŽ	i304	i316
TERE 60	2/6044	2/3614	2/5594	-
TERE 100	2/8812	2/1321	2/4560	2/18154
TERE 150	2/8813	2/1322	2/5123	2/18155
TERE 200	2/8814	2/1323	2/4561	2/18156
TERE 300	2/8816	2/1325	2/4716	2/18157
TERE 400	2/8817	2/1326	2/4931	2/18158
TERE 500	2/8818	2/1327	2/4562	2/18159
TERE 600	2/8819	2/1328	2/5357	2/18160



VÝKO BF2R H105



3m (10ft)	PG	
TBFR 200	2/9791	
TEBFR 300	2/9792	
TEBFR 400	2/9793	
TEBFR 500	2/9794	
TEBFR 600	2/9795	



PŘÍSLUŠENSTVÍ A PODPĚRY




POPIS			
	EZ	ŽŽ	i304
SSC	2/2064	2/0363	2/0373
SL	2/0355	2/0365	2/0375
STB	2/0356	2/0366	2/0376
SUC	2/0358	2/0368	2/0378
MSUC	2/0359	2/0369	2/0379
SLS	2/0360	2/0370	2/0380
BJC	2/6451	2/6452	-
UCBF	2/5059	2/5060	2/5093
SST	2/5724	-	-
PBF	2/5590	-	-
PBF60	-	-	2/7304
SFL	2/5906	-	-

JINÉ PRVKY



POPIS	
MU	2/0357
TC	2/5066
BP ZINK 400	2/7224
CFBFR41	2/10284

ODDĚLOVAČ PS



3m (10ft)	PG	ŽŽ
PS 35	2/3476	2/3479
PS 60	2/2066	2/3480
PS 80	2/3477	2/3481
PS 100	2/3478	2/3482

SPOJKY



POPIS				
	EZ	ŽŽ	i304	i316
UR BF 35	2/7271	2/7272	-	-
UR BF 65/105	2/6217	2/6219	-	-
CGBF	2/4364	2/4360	2/4915	2/5358
CULA 65/105	2/4919	2/4363	2/4921	-
CTBF	2/4362	2/7132	2/4923	-
GBF	2/0337	2/0339	2/0340	2/1104

PROFILY ACC



3m (10ft)	PG	ŽŽ	i304	i316
82x41x2.5	-	2/5573	-	-
82x41x2	-	-	2/18081	2/18442
41x41x2	2/5500	-	2/18080	2/18441
41x41x2.5	2/0233	2/0234	-	-
41x41x1.5	2/6365	-	2/18079	2/18440
41x21x1.5	2/6366	-	-	-
41x21x2.5	2/0235	2/0236	-	-



PODPĚRA C-SVO



C-SVO



C-SVO 3000



POPIS			
	EZ	ŽŽ	i304
C-SVO 100	2/3630	2/6280	2/6285
C-SVO 150	2/1073	2/1078	2/1087
C-SVO 200	2/1074	2/1079	2/1088
C-SVO 300	2/1076	2/1081	2/1090
C-SVO 400	2/3629	2/5719	2/6286
C-SVO 500	2/1077	2/1082	2/6287
C-SVO 600	2/5941	2/5720	2/6288
C-SVO 3000	2/1101	2/7436	2/6415



PODPĚRA C-SHO







POPIS			
	EZ	ŽŽ	i304
C-SHO 100	2/7230	2/7239	2/7490
C-SHO 150	2/7231	2/7240	2/7491
C-SHO 200	2/7232	2/7241	2/7492
C-SHO 300	2/7233	2/7242	2/7493
C-SHO 400	2/7234	2/7243	2/7494
P-SHO	2/6240	2/3618	-




PODPĚRA C-SHOT



POPIS			
	EZ	ŽŽ	i304
C-SHOT 100	2/7235	2/7244	2/7495
C-SHOT 150	2/7236	2/7245	2/7496
C-SHOT 200	2/7237	2/7246	2/7497
C-SHOT 300	2/7238	2/7247	2/7498





CROSS DROP OUT CDO



POPIS	
	SZ
CDO 200	9/02508
CDO 300	9/02509
CDO 400	9/02510
CDO 450	9/02511
CDO 500	9/02512
CDO 600	9/02513
CDO 700	9/02514
CDO 900	9/02515



DROP OUT SIDE WAY BJCL



POPIS	
	SZ
BJCL 200	2/18777
BJCL 300	2/18778
BJCL 400	2/18779
BJCL 600	2/18780




JEDNODUCHÝ ODDĚLOVAC SSBFR



POPIS	
	SZ
SSBFR 50	2/18781
SSBFR 100	2/18782
SSBFR 150	2/18783





DESIGNATION PLATE DP



POPIS	
	SZ
DP	9/02519





TEE BRIDGE TEPBFR



POPIS	
	SZ
TEPBFR 45065/150	2/18770
TEPBFR 300X100	2/18774
TEPBFR 600X100	2/18776
TEPBFR 600X65/150	2/18771
TEPBFR 700X65/150	2/18788
TEPBFR 700X700X600	9/02507




DROP OUT BJC & MINI DROP OUT MBJC



POPIS	
	SZ
BJC	2/6451
MBJC	2/9807




TROJITÝ ODDĚLOVAC SSTBFR



POPIS	
	SZ
SSTBFR 50	9/02516
SSTBFR 100	9/02517
SSTBFR 150	9/02518







BE Basor

CABLE TRAY SPECIALIST

Basor Electric SA.

Avenida Alcodar 45 • Gandia • Spain
Tel. 34.96.287.6695 • exportr@basor.com



LinkedIn
Basor Electric S.A



Twitter
[@Basorelectric](https://twitter.com/Basorelectric)



Youtube
youtube.com/user/basorelectric



Web
www.basor.com