

DATOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇĚ


Datové rozváděčové skříně jsou určeny pro instalaci prvků datových a telekomunikačních rozvodů. Jsou dodávány v nástěnném i stojanovém provedení a to ve všech standardních rozměrech a výškách, tj. nástěnné šířky 600 mm, hloubky 400, 500 a 600 mm s výškou až 24U, stojanové s šířkou 600 a 800 mm, hloubkou 600, 800, 1000 a 1200 mm a výškou až 48U.

K portfoliu našich rozváděčů patří několik různých typů lišících se svou konstrukcí - rozváděče se svařovaným rámem, rozváděče nýtované, skládané, s prosklenými nebo plnými dveřmi, rozváděče venkovní, nerezové atd. Samozřejmostí je doplnění našich skříní o kompletní řadu příslušenství – police, vyvazovací panely, ventilační jednotky, osvětlení a mnoho dalšího.

Základní barevné provedení skříní je šedá (RAL 7035) nebo černá barva (RAL 9005).

SYSTEMŮM OZNAČOVÁNÍ ROZVÁDĚČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

příklad: **OR-GISS-19-22-060-060-GY-R**



Ceník je platný od 01.07.2016 do odvolání nebo platnosti nového ceníku.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Rádi Vám nezávazně zpracujeme cenovou nabídku podloženou Vaší konkrétní poptávkou.

Veškeré informace obchodního i technického charakteru Vám ochotně poskytnou naši zaměstnanci, obchodní zástupci a regionální dodavatelé.

Uvedené stránky odkazují na katalog OPTRO-RACK 2016/2017.

Centrála:

IES spol. s r.o.
Tečovská 30
763 02 Zlín
tel.: 577 155 311
fax: 577 103 131

Pobočka:

IES spol. s r.o.
Zděbradská 72
251 01 Říčany - Jazlovice
tel.: 312 313 911
fax: 323 608 068

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skřín OR-KINU (str. 17)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-KINU 600 x 400							
542000040604	4	244	600	400	15	OR-KINU-19-04-060-040-GY-R	1 674,40 Kč
542000060604	6	367	600	400	18	OR-KINU-19-06-060-040-GY-R	1 820,00 Kč
542000090604	9	500	600	400	23	OR-KINU-19-09-060-040-GY-R	1 965,60 Kč
542000120604	12	634	600	400	28	OR-KINU-19-12-060-040-GY-R	2 111,20 Kč
542000150604	15	767	600	400	33	OR-KINU-19-15-060-040-GY-R	2 329,60 Kč
542000180604	18	900	600	400	38	OR-KINU-19-18-060-040-GY-R	2 548,00 Kč
542000210604	21	1020	600	400	42	OR-KINU-19-21-060-040-GY-R	2 766,40 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skřín - hloubka 500 OR-KINS (str. 18)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-KINS 600 x 500							
552000060605	6	367	600	500	23	OR-KINS-19-06-060-050-GY-R	2 693,60 Kč
552000090605	9	500	600	500	26	OR-KINS-19-09-060-050-GY-R	2 839,20 Kč
552000120605	12	634	600	500	31	OR-KINS-19-12-060-050-GY-R	2 984,80 Kč
552000150605	15	767	600	500	36	OR-KINS-19-15-060-050-GY-R	3 276,00 Kč
552000180605	18	900	600	500	39	OR-KINS-19-18-060-050-GY-R	3 567,20 Kč
552000210605	21	1020	600	500	45	OR-KINS-19-21-060-050-GY-R	3 858,40 Kč

19" nástěnná rozváděčová skříň - hloubka 400 OR-LINV (str. 19)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-LINV 600 x 400							
542010040604	4	244	600	400	15	OR-LINV-19-04-060-040-GY-R	1 601,60 Kč
542010060604	6	367	600	400	18	OR-LINV-19-06-060-040-GY-R	1 747,20 Kč
542010090604	9	500	600	400	23	OR-LINV-19-09-060-040-GY-R	1 892,80 Kč
542010120604	12	634	600	400	28	OR-LINV-19-12-060-040-GY-R	2 038,40 Kč
542010150604	15	767	600	400	33	OR-LINV-19-15-060-040-GY-R	2 256,80 Kč
542010180604	18	900	600	400	38	OR-LINV-19-18-060-040-GY-R	2 475,20 Kč
542010210604	21	1020	600	400	38	OR-LINV-19-21-060-040-GY-R	2 693,60 Kč

19" nástěnná rozváděčová skříň - hloubka 500 OR-LINT (str. 20)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-LINT 600 x 500							
572000060605	6	367	600	500	23	OR-LINT-19-06-060-050-GY-R	2 620,80 Kč
572000090605	9	500	600	500	26	OR-LINT-19-09-060-050-GY-R	2 766,40 Kč
572000120605	12	634	600	500	31	OR-LINT-19-12-060-050-GY-R	2 912,00 Kč
572000150605	15	767	600	500	36	OR-LINT-19-15-060-050-GY-R	3 203,20 Kč
572000180605	18	900	600	500	39	OR-LINT-19-18-060-050-GY-R	3 494,40 Kč
572000210605	21	1020	600	500	45	OR-LINT-19-21-060-050-GY-R	3 785,60 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň - hloubka 400 OR-KINU (str. 17)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-KINU 600 x 400							
542002040604	4	244	600	400	15	OR-KINU-19-04-060-040-GY-C	1 561,56 Kč
542002060604	6	367	600	400	18	OR-KINU-19-06-060-040-GY-C	1 707,16 Kč
542002090604	9	500	600	400	23	OR-KINU-19-09-060-040-GY-C	1 852,76 Kč
542002120604	12	634	600	400	28	OR-KINU-19-12-060-040-GY-C	1 998,36 Kč
542002150604	15	767	600	400	33	OR-KINU-19-15-060-040-GY-C	2 216,76 Kč
542002180604	18	900	600	400	38	OR-KINU-19-18-060-040-GY-C	2 435,16 Kč
542002210604	21	1020	600	400	42	OR-KINU-19-21-060-040-GY-C	2 653,56 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň - hloubka 500 OR-KINS (str. 18)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-KINS 600 x 500							
552002060605	6	367	600	500	23	OR-KINS-19-06-060-050-GY-C	2 580,76 Kč
552002090605	9	500	600	500	26	OR-KINS-19-09-060-050-GY-C	2 726,36 Kč
552002120605	12	634	600	500	31	OR-KINS-19-12-060-050-GY-C	2 871,96 Kč
552002150605	15	767	600	500	36	OR-KINS-19-15-060-050-GY-C	3 163,16 Kč
552002180605	18	900	600	500	39	OR-KINS-19-18-060-050-GY-C	3 454,36 Kč
552002210605	21	1020	600	500	45	OR-KINS-19-21-060-050-GY-C	3 745,56 Kč

19" nástěnná rozváděčová skříň - hloubka 400 OR-LINV (str. 19)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-LINV 600 x 400							
542012040604	4	244	600	400	15	OR-LINV-19-04-060-040-GY-C	1 488,76 Kč
542012060604	6	367	600	400	18	OR-LINV-19-06-060-040-GY-C	1 634,36 Kč
542012090604	9	500	600	400	23	OR-LINV-19-09-060-040-GY-C	1 779,96 Kč
542012120604	12	634	600	400	28	OR-LINV-19-12-060-040-GY-C	1 925,56 Kč
542012150604	15	767	600	400	33	OR-LINV-19-15-060-040-GY-C	2 143,96 Kč
542012180604	18	900	600	400	38	OR-LINV-19-18-060-040-GY-C	2 362,36 Kč
542012210604	21	1020	600	400	38	OR-LINV-19-21-060-040-GY-C	2 580,76 Kč

19" nástěnná rozváděčová skříň - hloubka 500 OR-LINT (str. 20)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-QINT 600 x 500							
572002060605	6	367	600	500	23	OR-LINT-19-06-060-050-GY-C	2 507,96 Kč
572002090605	9	500	600	500	26	OR-LINT-19-09-060-050-GY-C	2 653,56 Kč
572002120605	12	634	600	500	31	OR-LINT-19-12-060-050-GY-C	2 799,16 Kč
572002150605	15	767	600	500	36	OR-LINT-19-15-060-050-GY-C	3 090,36 Kč
572002180605	18	900	600	500	39	OR-LINT-19-18-060-050-GY-C	3 381,56 Kč
572002210605	21	1020	600	500	45	OR-LINT-19-21-060-050-GY-C	3 672,76 Kč

19" nástěnná nýtovaná rozváděčová skříň OR-QINP (str. 24)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-QINP 600 x 400							
682000040604	4	270	600	400	15	OR-QINP-19-04-060-040-GY-R	1 419,60 Kč
682000060604	6	356	600	400	18	OR-QINP-19-06-060-040-GY-R	1 565,20 Kč
682000090604	9	490	600	400	23	OR-QINP-19-09-060-040-GY-R	1 710,80 Kč
682000120604	12	623	600	400	28	OR-QINP-19-12-060-040-GY-R	1 856,40 Kč
682000150604	15	756	600	400	33	OR-QINP-19-15-060-040-GY-R	2 074,80 Kč
682000180604	18	890	600	400	38	OR-QINP-19-18-060-040-GY-R	2 293,20 Kč
682000210604	21	1023	600	400	40	OR-QINP-19-21-060-040-GY-R	2 511,60 Kč

19" nástěnná nýtovaná rozváděčová skříň - hloubka 500 OR-QINN (str. 25)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-QINN 600 x 500							
732000060605	6	356	600	500	23	OR-QINN-19-06-060-050-GY-R	2 402,40 Kč
732000090605	9	490	600	500	26	OR-QINN-19-09-060-050-GY-R	2 548,00 Kč
732000120605	12	623	600	500	31	OR-QINN-19-12-060-050-GY-R	2 693,60 Kč
732000150605	15	756	600	500	36	OR-QINN-19-15-060-050-GY-R	2 984,80 Kč
732000180605	18	890	600	500	39	OR-QINN-19-18-060-050-GY-R	3 276,00 Kč
732000210605	21	1023	600	500	45	OR-QINN-19-21-060-050-GY-R	3 567,20 Kč

19" nástěnná nýtovaná rozváděčová skříň OR-QINP (str. 24)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-QINP 600 x 400							
682001040604	4	270	600	400	15	OR-QINP-19-04-060-040-GY-C	1 306,76 Kč
682001060604	6	356	600	400	18	OR-QINP-19-06-060-040-GY-C	1 452,36 Kč
682001090604	9	490	600	400	23	OR-QINP-19-09-060-040-GY-C	1 597,96 Kč
682001120604	12	623	600	400	28	OR-QINP-19-12-060-040-GY-C	1 743,56 Kč
682001150604	15	756	600	400	33	OR-QINP-19-15-060-040-GY-C	1 961,96 Kč
682001180604	18	890	600	400	38	OR-QINP-19-15-060-040-GY-C	2 180,36 Kč
682001210604	21	1023	600	400	40	OR-QINP-19-21-060-040-GY-C	2 398,76 Kč

19" nástěnná nýtovaná rozváděčová skříň - hloubka 500 OR-QINN (str. 25)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-QINN 600 x 500							
732001060605	6	356	600	500	23	OR-QINN-19-06-060-050-GY-C	2 289,56 Kč
732001090605	9	490	600	500	26	OR-QINN-19-09-060-050-GY-C	2 435,16 Kč
732001120605	12	623	600	500	31	OR-QINN-19-12-060-050-GY-C	2 580,76 Kč
732001150605	15	756	600	500	36	OR-QINN-19-15-060-050-GY-C	2 871,96 Kč
732001180605	18	890	600	500	39	OR-QINN-19-18-060-050-GY-C	3 163,16 Kč
732001210605	21	1023	600	500	45	OR-QINN-19-21-060-050-GY-C	3 454,36 Kč

19" nástěnná montovaná rozváděčová skříň OR-MINM (str. 21)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu provedení / typ	cena Kč/ks
	U	mm	mm	mm	kg		
OR-MINM 600 x 400							
622000060604	6	347	600	400	18	OR-MINM-19-06-060-040-GY-R	1 820,00 Kč
622000090604	9	480	600	400	23	OR-MINM-19-09-060-040-GY-R	1 965,60 Kč
622000120604	12	614	600	400	28	OR-MINM-19-12-060-040-GY-R	2 111,20 Kč
622000150604	15	747	600	400	33	OR-MINM-19-15-060-040-GY-R	2 329,60 Kč
622000180604	18	880	600	400	38	OR-MINM-19-18-060-040-GY-R	2 548,00 Kč
622000210604	21	1013	600	400	40	OR-MINM-19-21-060-040-GY-R	2 766,40 Kč
622000240604	24	1147	600	400	44	OR-MINM-19-24-060-040-GY-R	2 984,80 Kč
OR-MINM 600 x 500							
622000060605	6	347	600	500	23	OR-MINM-19-06-060-050-GY-R	1 929,20 Kč
622000090605	9	480	600	500	26	OR-MINM-19-09-060-050-GY-R	2 074,80 Kč
622000120605	12	614	600	500	31	OR-MINM-19-12-060-050-GY-R	2 220,40 Kč
622000150605	15	747	600	500	36	OR-MINM-19-15-060-050-GY-R	2 438,80 Kč
622000180605	18	880	600	500	39	OR-MINM-19-18-060-050-GY-R	2 657,20 Kč
622000210605	21	1013	600	500	45	OR-MINM-19-21-060-050-GY-R	2 875,60 Kč
622000240605	24	1147	600	500	49	OR-MINM-19-24-060-050-GY-R	3 094,00 Kč

19" nástěnná montovaná rozváděčová skříň OR-MINM (str. 21)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-MINM 600 x 400							
622002060604	6	347	600	400	18	OR-MINM-19-06-060-040-GY-C	1 674,40 Kč
622002090604	9	480	600	400	23	OR-MINM-19-09-060-040-GY-C	1 820,00 Kč
622002120604	12	614	600	400	28	OR-MINM-19-12-060-040-GY-C	1 965,60 Kč
622002150604	15	747	600	400	33	OR-MINM-19-15-060-040-GY-C	2 184,00 Kč
622002180604	18	880	600	400	38	OR-MINM-19-18-060-040-GY-C	2 402,40 Kč
622002210604	21	1013	600	400	40	OR-MINM-19-21-060-040-GY-C	2 620,80 Kč
622002240604	24	1147	600	400	44	OR-MINM-19-24-060-040-GY-C	2 839,20 Kč
OR-MINM 600 x 500							
622002060605	6	347	600	500	23	OR-MINM-19-06-060-050-GY-C	1 783,60 Kč
622002090605	9	480	600	500	26	OR-MINM-19-09-060-050-GY-C	1 929,20 Kč
622002120605	12	614	600	500	31	OR-MINM-19-12-060-050-GY-C	2 074,80 Kč
622002150605	15	747	600	500	36	OR-MINM-19-15-060-050-GY-C	2 293,20 Kč
622002180605	18	880	600	500	39	OR-MINM-19-18-060-050-GY-C	2 511,60 Kč
622002210605	21	1013	600	500	45	OR-MINM-19-21-060-050-GY-C	2 730,00 Kč
622002240605	24	1147	600	500	49	OR-MINM-19-24-060-050-GY-C	2 948,40 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň - hloubka 600 OR-NINU (str. 22)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-NINU 600 x 600							
662000060606	6	347	600	600	28	OR-NINU-19-06-060-060-GY-R	3 268,72 Kč
662000090606	9	480	600	600	35	OR-NINU-19-09-060-060-GY-R	3 450,72 Kč
662000120606	12	614	600	600	36	OR-NINU-19-12-060-060-GY-R	3 632,72 Kč
662000150606	15	747	600	600	41	OR-NINU-19-15-060-060-GY-R	3 996,72 Kč
662000180606	18	880	600	600	44	OR-NINU-19-18-060-060-GY-R	4 360,72 Kč
662000210606	21	1013	600	600	49	OR-NINU-19-21-060-060-GY-R	4 724,72 Kč
662000240606	24	1147	600	600	54	OR-NINU-19-24-060-060-GY-R	5 088,72 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň hloubka 600 OR-NINU (str. 22)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-NINU 600 x 600							
662010060606	6	347	600	600	28	OR-NINU-19-06-060-060-GY-C	3 123,12 Kč
662010090606	9	480	600	600	35	OR-NINU-19-09-060-060-GY-C	3 305,12 Kč
662010120606	12	614	600	600	36	OR-NINU-19-12-060-060-GY-C	3 487,12 Kč
662010150606	15	747	600	600	41	OR-NINU-19-15-060-060-GY-C	3 851,12 Kč
662010180606	18	880	600	600	44	OR-NINU-19-18-060-060-GY-C	4 215,12 Kč
662010210606	21	1013	600	600	49	OR-NINU-19-21-060-060-GY-C	4 579,12 Kč
662010240606	24	1147	600	600	54	OR-NINU-19-24-060-060-GY-C	4 943,12 Kč

19" nástěnná nýtovaná rozváděčová skříň OR-OINP, OR-OINB, OR-OIYY (str. 23)

RAL7035 šedá		výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
		mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-OINP							
722000125555	na omítku	550	550	150	6	OR-OINP-19-55-055-015-GY-C	1 055,60 Kč
722000225555	pod omítku	550	550	150	7	OR-OINB-19-55-055-015-GY-C	1 201,20 Kč
722000235555	na strop	550	550	150	6	OR-OIYY-19-55-055-015-GY-C	1 274,00 Kč
722000135555	na omítku	550	550	190	8	OR-OINP-19-55-055-019-GY-C	1 346,80 Kč
722000325555	pod omítku	550	550	190	9	OR-OINB-19-55-055-019-GY-C	1 492,40 Kč
722000335555	na strop	550	550	190	9	OR-OIYY-19-55-055-019-GY-C	1 565,20 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň OR-XINV (str. 15)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené dveře	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-XINV 600 x 400							
792000060604	6	370	600	400	18	OR-XINV-19-06-060-040-GY-S	1 303,12 Kč
792000090604	9	500	600	400	23	OR-XINV-19-09-060-040-GY-S	1 448,72 Kč
792000120604	12	635	600	400	28	OR-XINV-19-12-060-040-GY-S	1 594,32 Kč
792000150604	15	770	600	400	33	OR-XINV-19-15-060-040-GY-S	1 739,92 Kč
792000180604	18	900	600	400	38	OR-XINV-19-18-060-040-GY-S	1 885,52 Kč
792000210604	21	1035	600	400	42	OR-XINV-19-21-060-040-GY-S	2 031,12 Kč
792000240604	24	1170	600	400	47	OR-XINV-19-24-060-040-GY-S	2 176,72 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň OR-XINT (str. 16)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené dveře	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-XINT 600 x 500							
792500060605	6	370	600	500	23	OR-XINT-19-06-060-050-GY-S	1 739,92 Kč
792500090605	9	500	600	500	26	OR-XINT-19-09-060-050-GY-S	1 921,92 Kč
792500120605	12	635	600	500	31	OR-XINT-19-12-060-050-GY-S	2 103,92 Kč
792500150605	15	770	600	500	36	OR-XINT-19-15-060-050-GY-S	2 285,92 Kč
792500180605	18	900	600	500	39	OR-XINT-19-18-060-050-GY-S	2 467,92 Kč
792500210605	21	1035	600	500	45	OR-XINT-19-21-060-050-GY-S	2 649,92 Kč
792500240605	24	1170	600	500	50	OR-XINT-19-24-060-050-GY-S	2 831,92 Kč

19" stojanová montovatelná rozváděčová skříň OR-CISM (str. 13)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-CISM 600 x 600							
532000150606	15	830	600	600	46	OR-CISM-19-15-060-060-GY-R	6 705,22 Kč
532000180606	18	960	600	600	51	OR-CISM-19-18-060-060-GY-R	6 992,83 Kč
532000240606	24	1230	600	600	61	OR-CISM-19-24-060-060-GY-R	7 424,26 Kč
532000280606	28	1410	600	600	67	OR-CISM-19-28-060-060-GY-R	7 999,49 Kč
532000320606	32	1590	600	600	74	OR-CISM-19-32-060-060-GY-R	8 574,72 Kč
532000380606	38	1850	600	600	84	OR-CISM-19-38-060-060-GY-R	9 149,95 Kč
532000420606	42	2030	600	600	59	OR-CISM-19-42-060-060-GY-R	9 725,18 Kč
532000450606	45	2160	600	600	95	OR-CISM-19-45-060-060-GY-R	10 300,42 Kč
532000470606	47	2225	600	600	98	OR-CISM-19-47-060-060-GY-R	12 457,54 Kč
OR-CISM 600 x 800							
532000150608	15	830	600	800	55	OR-CISM-19-15-060-080-GY-R	6 920,93 Kč
532000180608	18	960	600	800	60	OR-CISM-19-18-060-080-GY-R	7 280,45 Kč
532000240608	24	1230	600	800	72	OR-CISM-19-24-060-080-GY-R	7 783,78 Kč
532000280608	28	1410	600	800	79	OR-CISM-19-28-060-080-GY-R	8 430,91 Kč
532000320608	32	1590	600	800	87	OR-CISM-19-32-060-080-GY-R	9 078,05 Kč
532000380608	38	1850	600	800	99	OR-CISM-19-38-060-080-GY-R	9 725,18 Kč
532000420608	42	2030	600	800	106	OR-CISM-19-42-060-080-GY-R	10 372,32 Kč
532000450608	45	2160	600	800	112	OR-CISM-19-45-060-080-GY-R	11 019,46 Kč
532000470608	47	2225	600	800	116	OR-CISM-19-47-060-080-GY-R	14 614,66 Kč
OR-CISM 800 x 800							
532000150808	15	830	800	800	65	OR-CISM-19-15-080-080-GY-R	7 999,49 Kč
532000180808	18	960	800	800	71	OR-CISM-19-18-080-080-GY-R	8 359,01 Kč
532000240808	24	1230	800	800	84	OR-CISM-19-24-080-080-GY-R	8 862,34 Kč
532000280808	28	1410	800	800	93	OR-CISM-19-28-080-080-GY-R	9 509,47 Kč
532000320808	32	1590	800	800	101	OR-CISM-19-32-080-080-GY-R	10 156,61 Kč
532000380808	38	1850	800	800	115	OR-CISM-19-38-080-080-GY-R	10 803,74 Kč
532000420808	42	2030	800	800	123	OR-CISM-19-42-080-080-GY-R	11 450,88 Kč
532000450808	45	2160	800	800	130	OR-CISM-19-45-080-080-GY-R	12 098,02 Kč
532000470808	47	2225	800	800	134	OR-CISM-19-47-080-080-GY-R	15 693,22 Kč
OR-CISM 800 x 600							
532000240806	24	1230	800	600	72	OR-CISM-19-42-080-060-GY-R	8 502,82 Kč
532000280806	28	1410	800	600	79	OR-CISM-19-28-080-060-GY-R	9 149,95 Kč
532000320806	32	1590	800	600	87	OR-CISM-19-32-080-060-GY-R	9 797,09 Kč
532000380806	38	1850	800	600	99	OR-CISM-19-38-080-060-GY-R	10 444,22 Kč
532000420806	42	2030	800	600	106	OR-CISM-19-42-080-060-GY-R	11 091,36 Kč
532000450806	45	2160	800	600	112	OR-CISM-19-45-080-060-GY-R	11 738,50 Kč
OR-CISM 600 x 1000							
532000420610	42	2030	600	1000	122	OR-CISM-19-42-060-100-GY-R	12 529,44 Kč
532000450610	45	2160	600	1000	129	OR-CISM-19-45-060-100-GY-R	13 176,58 Kč
OR-CISM 800 x 1000							
532000420810	42	2030	800	1000	141	OR-CISM-19-42-080-100-GY-R	13 608,00 Kč
532000450810	45	2160	800	1000	148	OR-CISM-19-45-080-100-GY-R	14 255,14 Kč

19" stojanová nýtovaná rozváděčová skříň OR-EISN (str. 11)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-EISN 600 x 600							
692000150606	15	815	600	600	41	OR-EISN-19-15-060-060-GY-R	5 090,40 Kč
692000180606	18	950	600	600	46	OR-EISN-19-18-060-060-GY-R	5 359,20 Kč
692000240606	24	1215	600	600	56	OR-EISN-19-24-060-060-GY-R	5 628,00 Kč
692000280606	28	1395	600	600	62	OR-EISN-19-28-060-060-GY-R	6 165,60 Kč
692000320606	32	1570	600	600	69	OR-EISN-19-32-060-060-GY-R	6 568,80 Kč
692000380606	38	1840	600	600	79	OR-EISN-19-38-060-060-GY-R	7 106,40 Kč
692000420606	42	2015	600	600	85	OR-EISN-19-42-060-060-GY-R	7 509,60 Kč
692000450606	45	2150	600	600	90	OR-EISN-19-45-060-060-GY-R	8 047,20 Kč
692000470606	47	2240	600	600	93	OR-EISN-19-47-060-060-GY-R	9 727,20 Kč
OR-EISN 600 x 800							
692000150608	15	815	600	800	50	OR-EISN-19-15-060-080-GY-R	5 292,00 Kč
692000180608	18	950	600	800	55	OR-EISN-19-18-060-080-GY-R	5 628,00 Kč
692000240608	24	1215	600	800	67	OR-EISN-19-24-060-080-GY-R	5 964,00 Kč
692000280608	28	1395	600	800	74	OR-EISN-19-28-060-080-GY-R	6 568,80 Kč
692000320608	32	1570	600	800	82	OR-EISN-19-32-060-080-GY-R	7 039,20 Kč
692000380608	38	1840	600	800	94	OR-EISN-19-38-060-080-GY-R	7 644,00 Kč
692000420608	42	2015	600	800	101	OR-EISN-19-42-060-080-GY-R	8 114,40 Kč
692000450608	45	2150	600	800	107	OR-EISN-19-45-060-080-GY-R	8 719,20 Kč
692000470608	47	2240	600	800	111	OR-EISN-19-47-060-080-GY-R	10 399,20 Kč
OR-EISN 600 x 1000							
692000420610	42	2015	600	1000	117	OR-EISN-19-42-060-100-GY-R	9 861,60 Kč
692000450610	45	2150	600	1000	124	OR-EISN-19-45-060-100-GY-R	10 466,40 Kč
692000470610	47	2240	600	1000	128	OR-EISN-19-47-060-100-GY-R	12 146,40 Kč
OR-EISN 800 x 600							
692000150806	15	815	800	600	50	OR-EISN-19-15-080-060-GY-R	5 964,00 Kč
692000180806	18	950	800	600	55	OR-EISN-19-18-080-060-GY-R	6 300,00 Kč
692000240806	24	1215	800	600	67	OR-EISN-19-24-080-060-GY-R	6 636,00 Kč
692000280806	28	1395	800	600	74	OR-EISN-19-28-080-060-GY-R	7 240,80 Kč
692000320806	32	1570	800	600	82	OR-EISN-19-32-080-060-GY-R	7 711,20 Kč
692000380806	38	1840	800	600	94	OR-EISN-19-38-080-060-GY-R	8 316,00 Kč
692000420806	42	2015	800	600	101	OR-EISN-19-42-080-060-GY-R	8 786,40 Kč
692000450806	45	2150	800	600	107	OR-EISN-19-45-080-060-GY-R	9 391,20 Kč
OR-EISN 800 x 800							
692000150808	15	815	800	800	60	OR-EISN-19-15-080-080-GY-R	6 300,00 Kč
692000180808	18	950	800	800	66	OR-EISN-19-18-080-080-GY-R	6 636,00 Kč
692000240808	24	1215	800	800	79	OR-EISN-19-24-080-080-GY-R	6 972,00 Kč
692000280808	28	1395	800	800	88	OR-EISN-19-28-080-080-GY-R	7 576,80 Kč
692000320808	32	1570	800	800	96	OR-EISN-19-32-080-080-GY-R	8 047,20 Kč
692000380808	38	1840	800	800	110	OR-EISN-19-38-080-080-GY-R	8 652,00 Kč
692000420808	42	2015	800	800	118	OR-EISN-19-42-080-080-GY-R	9 122,40 Kč
692000450808	45	2150	800	800	125	OR-EISN-19-45-080-080-GY-R	9 727,20 Kč
692000470808	47	2240	800	800	129	OR-EISN-19-47-080-080-GY-R	11 407,20 Kč
OR-EISN 800 x 1000							
692000420810	42	2015	800	1000	136	OR-EISN-19-42-080-100-GY-R	10 869,60 Kč
692000450810	45	2150	800	1000	143	OR-EISN-19-45-080-100-GY-R	11 474,40 Kč
692000470810	47	2240	800	1000	148	OR-EISN-19-47-080-100-GY-R	13 154,40 Kč

19" stojanová svařovaná rozváděčová skříň OR-FISS (str. 3)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené dveře	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-FISS							
592003220606	22	1100	600	600	32	OR-FISS-19-22-060-060-GY-S	4 872,00 Kč
592004220808	22	1100	800	800	40	OR-FISS-19-22-080-080-GY-S	6 552,00 Kč
592003320606	32	1550	600	600	50	OR-FISS-19-32-060-060-GY-S	5 544,00 Kč
592004320808	32	1550	800	800	66	OR-FISS-19-32-080-080-GY-S	7 224,00 Kč
592003420606	42	2000	600	600	68	OR-FISS-19-42-060-060-GY-S	6 216,00 Kč
592003420608	42	2000	600	800	78	OR-FISS-19-42-060-080-GY-S	6 888,00 Kč
592003420610	42	2000	600	1000	90	OR-FISS-19-42-060-100-GY-S	7 896,00 Kč
592004420808	42	2000	800	800	92	OR-FISS-19-42-080-080-GY-S	7 896,00 Kč
592004420810	42	2000	800	1000	105	OR-FISS-19-42-080-100-GY-S	8 904,00 Kč
592004450808	45	2150	800	800	105	OR-FISS-19-45-080-080-GY-S	8 568,00 Kč
592004450810	45	2150	800	1000	115	OR-FISS-19-45-080-100-GY-S	9 576,00 Kč

v případě požadavku černé barvy RAL 9005 jsou nahrazeny písmena "GY" za "BK"

19" stojanová svařovaná rozváděčová skříň OR-GISS (str. 4)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-GISS							
592006220606	22	1100	600	600	32	OR-GISS-19-22-060-060-GY-R	5 157,60 Kč
592006320606	32	1550	600	600	50	OR-GISS-19-32-060-060-GY-R	5 829,60 Kč
592006420606	42	2000	600	600	68	OR-GISS-19-42-060-060-GY-R	6 501,60 Kč
592006420608	42	2000	600	800	78	OR-GISS-19-42-060-080-GY-R	7 173,60 Kč
592006420610	42	2000	600	1000	90	OR-GISS-19-42-060-100-GY-R	8 181,60 Kč
592007220808	22	1100	800	800	40	OR-GISS-19-22-080-080-GY-R	6 837,60 Kč
592007320808	32	1550	800	800	66	OR-GISS-19-32-080-080-GY-R	7 509,60 Kč
592007420808	42	2000	800	800	92	OR-GISS-19-42-080-080-GY-R	8 181,60 Kč
592007420810	42	2000	800	1000	105	OR-GISS-19-42-080-100-GY-R	9 189,60 Kč
592007450808	45	2150	800	800	105	OR-GISS-19-45-080-080-GY-R	8 853,60 Kč
592007450810	45	2150	800	1000	115	OR-GISS-19-45-080-100-GY-R	9 861,60 Kč

19" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň s krytím IP65 OR-UENS (str. 27)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	U	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-UENS 600 x 400							
042190090604	9	9	600	400	26	OR-UENS-19-09-060-040-GY-C	3 488,80 Kč
042190120604	12	12	600	400	31	OR-UENS-19-12-060-040-GY-C	3 880,80 Kč
042190150604	15	15	600	400	36	OR-UENS-19-15-060-040-GY-C	4 272,80 Kč
042190180604	18	18	600	400	41	OR-UENS-19-18-060-040-GY-C	4 664,80 Kč
042190210604	21	21	600	400	46	OR-UENS-19-21-060-040-GY-C	5 056,80 Kč
042190240604	24	24	600	400	51	OR-UENS-19-24-060-040-GY-C	5 448,80 Kč
042190280604	28	28	600	400	56	OR-UENS-19-28-060-040-GY-C	5 840,80 Kč
OR-UENS 600 x 500							
042190090605	9	9	600	500	29	OR-UENS-19-09-060-050-GY-C	3 880,80 Kč
042190120605	12	12	600	500	34	OR-UENS-19-12-060-050-GY-C	4 272,80 Kč
042190150605	15	15	600	500	39	OR-UENS-19-15-060-050-GY-C	4 664,80 Kč
042190180605	18	18	600	500	44	OR-UENS-19-18-060-050-GY-C	5 056,80 Kč
042190210605	21	21	600	500	49	OR-UENS-19-21-060-050-GY-C	5 448,80 Kč
042190240605	24	24	600	500	54	OR-UENS-19-24-060-050-GY-C	5 840,80 Kč
042190280605	28	28	600	500	59	OR-UENS-19-28-060-050-GY-C	6 232,80 Kč

19" nástěnná rozváděčová skříň s krytím IP65 OR-UENR (str. 28)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	U	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-UENR 600 x 400							
042190041604	4	4	600	400	16	OR-UENR-19-04-060-040-GY-C	1 952,16 Kč
042190091604	9	9	600	400	21	OR-UENR-19-09-060-040-GY-C	2 344,16 Kč
042190121604	12	12	600	400	26	OR-UENR-19-12-060-040-GY-C	2 736,16 Kč
042190151604	15	15	600	400	31	OR-UENR-19-15-060-040-GY-C	3 128,16 Kč
042190211604	21	21	600	400	41	OR-UENR-19-21-060-040-GY-C	3 520,16 Kč

19" nástěnná svařovaná termoizolovaná rozváděčová skříň OR-TENJ, OR-TEJ (str. 26)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	celoplechové	cena
	U	U	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-TENJ							
632000070415	15	15	700	400	55	OR-TENJ-19-15-070-040-GY-C	8 008,00 Kč
632000070424	24	24	700	400	75	OR-TENJ-19-24-070-040-GY-C	9 100,00 Kč
OR-TEJ							
632000070615	15	15	700	600	62	OR-TEJ-19-15-070-060-GY-C	8 736,00 Kč
632000070624	24	24	700	600	98	OR-TEJ-19-24-070-060-GY-C	9 744,00 Kč
632000070642	42	42	700	600	129	OR-TEJ-19-42-070-060-GY-C	13 372,80 Kč
632000070842	42	42	700	600	149	OR-TEJ-19-42-070-080-GY-C	16 800,00 Kč

10" nástěnná svařovaná rozváděčová skříň OR-IINU (str. 29)

RAL7035 šedá	výška	výška	šířka	hloubka	hmotnost	prosklené v rámu	cena
	U	mm	mm	mm	kg	provedení / typ	Kč/ks
OR-IINU 10"							
512000040303	4	250	298	265	5,8	OR-IINU-10-04-030-027-GY-R	1 308,22 Kč
512000060303	6	339	298	265	7,5	OR-IINU-10-06-030-027-GY-R	1 381,02 Kč
512000090303	9	472	298	265	9,6	OR-IINU-10-09-030-027-GY-R	1 453,82 Kč
512000120303	12	605	298	265	11,7	OR-IINU-10-12-030-027-GY-R	1 526,62 Kč